

PEDIATRÍA

**2020**

PROTOCOLO DE  
TRATAMIENTO  
COVID-19  
PEDIATRÍA

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COVID-19  
PEDIATRÍA

### DIAGNÓSTICO

Hisopado Faríngeo  
Hisopado Nasofaríngeo

### LABORATORIO MINIMO

Hemograma c/ Rto plaquetas  
PCR cuantitativa  
Hepatograma  
Función renal  
CPK  
EAB  
Coagulograma  
Ag urinario para S pneumoniae  
VSN (Viroológico)

### CRITERIOS DE GRAVEDAD

- Frecuencia Respiratoria:
  - < 2 meses: > 60/min
  - 2-11 meses :> 50/min
  - 1 a 5 años > 40/min
  - > 5 años :> 30/min
- Sat O<sub>2</sub>: < 93% aire ambiente
- Requerimiento ARM
- Incremento infiltrados > 50% en 24 / 48 h
- Alteración Conciencia
- Inestabilidad hemodinámica

### PACIENTE SOSPECHA COVID 19 con RX TORAX NORMAL

Sin Tratamiento

### PACIENTE SOSPECHA COVID 19 con NEUMONIA SIN FACTORES DE RIESGO

Ampicilina Sulbactama + Azitromicina

### NEUMONIA CON CRITERIO GRAVEDAD SOSPECHOSO O CONFIRMADO COVID 19

Ceftriaxona  
Azitromicina  
Oseltamivir

### NEUMONIA SIN CRITERIO GRAVEDAD- COVID 19 CONFIRMADO CON FACTORES DE RIESGO

Ampicilina / sulbactama ó Ceftriaxona  
Azitromicina

En estos dos últimos escenarios se valorará en cada caso particular Tratamiento específico para COVID 19. No hay a la fecha evidencia actual que defina la eficacia de cada uno de las líneas de tratamiento

#### Hidroxicloroquina

La SAP plantea su uso en niños con Neumonías GRAVES o inmunodeprimidos con neumonía intersticial.

Tiempo tratamiento: 5 días

< 6 años 6,5 mg/kg /día DIVIDIDO cada 12 h

> 6 años 10 mg/kg /día DIVIDIDO cada 12 h (máximo 400 mg diarios)

Toxicidad: hipoglucemia- hematológica-CPK-retinitis-cardiotoxicidad (arritmia ventricular)

Código	Versión	Última actualización	Vigencia	Revisó: Jefatura de Pediatría Aprobó: Dirección Médica
S-A-M-0171	I	7 de abril de 2020	2 meses	

## PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COVID-19 PEDIATRÍA

### Referencias bibliográficas:

1. Recomendaciones de asistencia de Pacientes Pediátricos infectados von SARS CoV 2 Dociedad Argentina de Pediatría
2. Diagnosis Treatment and Prevention of novel coronavirus infection in children. J pediatr 2020

Código	Versión	Última actualización	Vigencia	Revisó: Jefatura de Pediatría Aprobó: Dirección Médica
S-A-M-0171	I	7 de abril de 2020	2 meses	